

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Суджа

(место составления акта)

" 25 " марта 2019г

(дата составления акта)

10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 207

По адресу/адресам: Курская область, Большесолдатский район, с.Волоконск
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Курской области № 207 от
11 марта 2019года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного бюджетного учреждения стационарного социального
обслуживания Курской области «Ширковский психоневрологический
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"13" марта 2019 г. с 11 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Уведомление о начале проверки получено 12.03.2019года в 10-00
директор ОБУССОКО «Ширковский интернат»  Винокурова Зинаида
Ивановна

С подлинником распоряжения ознакомлена 13.03.2019года в 11-30
директор ОБУССОКО «Ширковский интернат»  Винокурова Зинаида
Ивановна



(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Плотникова Елена Васильевна (руководитель группы), главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Половинко Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

Специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе»: главного врача Половинко С.Н.; врача эпидемиолога Сафронова О.В., фельдшера лаборанта Ковалевскую А.П.; лаборанта Решетнякову С.В., помощников врача эпидемиолога Мельникову Л.Н., Дуракову Т.Н., Исаеву И.Г., помощника санитарного врача Бороденко Е.В., специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области: заместителя главного врача по организации Лабораторного дела Гребенюкова Константина Владимировича, врача отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз Бажинскую Юлию Александровну, заведующую отделом по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ахметзянову Линару Динаровну, заведующую бактериологической лабораторией Бабенкову О.В., врача бактериолога Локтеву И.В., фельдшера-лаборанта Шетинину А.А., врача по гигиене питания отдела организации проведения исследований и испытаний Василенко Виктора Анатольевича, заведующего лабораторией – врача паразитолога Жуккову О.С., фельдшера лаборанта Землянскую И.В., химика-эксперта Яковлеву Т.В., фельдшера-лаборанта Ангилову Н.В., фельдшера-лаборанта Лукьянчикову Т.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОБУССОКО Ширковский интернат Винокурова Зинаида Ивановна, старшая медицинская сестра Ляшук Оксана Михайловна, старшая медицинская сестра Притыченко Валентина Леонидовна, помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ Исаева Ирина Геннадиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Здание интерната двухэтажное построено в 1968 году, кирпичное, застройка централизованная. Территория организации освещена, благоустроена, оборудована проездами и тротуарами, огорожена. Уборка территории осуществляется дворниками интерната ежедневно. В зимнее время территория освобождается от снега и льда, в летнее – от мусора, в осеннее - от листьев. На момент проверки территория содержится в удовлетворительном состоянии. Мусоросборник располагается на бетонированной площадке перед центральным входом на расстоянии 25 метров от двери. Установлены 5 металлических контейнеров с крышками и 1 бак для мусора с крышкой. На контейнеры и бак нанесена маркировка «Отходы класса А», «Отходы класса В». Перед входом в здание интерната установлена урна для сбора мусора. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором с ООО «Экопол» еженедельно.

Имеются следующие функциональные зоны:

- зона проживания с площадками для отдыха, теньевыми навесами
- зона обслуживания с площадкой при кухне
- зона приема с карантинным отделением и изолятором
- хозяйственная зона с гаражами, котельной, прачечной, баней, складскими помещениями, ремонтной мастерской, овощехранилищем, складами пищевых продуктов
- зона проживания обслуживающего персонала;
- пешеходная зона.

Интернат рассчитан на 180 обеспечиваемых, проживают 180 инвалидов. Площадь на одного инвалида 6.94 кв.м. Объект отнесен ко 2-ой группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

В интернате проживают хронические душевнобольные с тяжелыми нарушениями умственной деятельности. Предусмотрены пандусы для инвалидов-колясочников.

Водоснабжение

Водоснабжение здания централизованное от водозабора, состоящего из 2-х скважин. Схема водозаборных сооружений представлена. Лицензия на использование недр имеется КРС 01102 ВЭ , срок окончания действия 30.06.2041г.

Скважина №1 расположена на расстоянии 100м от проезжей дороги, 150 м от здания интерната на территории сада. Снабжает питьевой водой 210 человек. Санитарно-защитная зона первого пояса ограждена в радиусе 30 метров шиферным забором, зона первого пояса благоустроена. В зоне второго пояса (200 метров) находятся жилые дома, плодовый сад, проезжая дорога. Устье артскважины загерметизировано, оголовок выведен на высоту 0,5 метра над уровнем отмостки, покрашен, пробоотборный кран имеется, контрольно измерительная аппаратура /манометр/ имеется, но на момент проверки он не работает. Павильон артскважины подземный, выполнен из асбестовых колец, закрывается на ключ. Скважина пробурена в 1964 году, на глубину 180 метров, скважина безфильтровая. Удельный дебет скважины 40 м. куб \сут. Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-16/140/80. Паспорт на скважину отсутствует. Водонапорная башня «Рожновского» объемом 15 куб.м., окрашена в 2014 году. Профилактическая дез. инфекция башни и сетей в 2018 году проводилась, имеется акт на дезинфекцию. Водопроводная сеть тупиковая, выполнена из асбесто-цементных труб, протяженностью 2,4 км, из чугунных труб, протяженностью 1,7 км.. Водоразборных колонок нет

Скважина № 2: расположена на расстоянии 50м от проезжей дороги, 150 м. от здания интерната на территории бывшего огорода. Снабжает питьевой водой 210 человек. Санитарно-защитная зона первого пояса ограждена в радиусе 30 метров шиферным забором, зона первого пояса благоустроена. В зоне второго пояса (200 метров) находятся здание интерната, жилые дома, газовая котельная, мехмастерская, склады пищевых продуктов, проезжая дорога. Устье артскважины герметично,

выведен на высоту 0,5 метра над уровнем отмостки, покрашен, пробоотборный кран имеется, измерительная аппаратура /манометр/ имеется. Павильон артскважины подземный, выполнен из асбестовых колец, закрывается на ключ. Скважина капитально отремонтирована ООО «Экопромсервис» в 2007 году. Скважина была пробурена в 1964 году, на глубину 100 метров, скважина безфильтровая. Удельный дебет скважины 0,41 м.куб/час. Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-16-110. Паспорт на скважину отсутствует. Водонапорная башня «Рожновского» объемом 15 куб.м., окрашена в 2014 году. Профилактическая дез.инфекция башни и сетей в 2018 году проводилась, имеется акт на дезинфекцию. Водопроводная сеть тупиковая, выполнена из асбесто-цементных труб, протяженностью 1,4 км, из чугунных труб, протяженностью 1,5 км..Водоразборных колонок нет

Канализование

Канализация централизованная. Стоки поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения представлены: решетками, двухъярусным отстойником, биофильтром, вторичным отстойником, хлораторной. Решетка сделана из металлических прутьев диаметром 10мм с прозорами в 20мм, установленные в специальном колодце. Двухъярусный отстойник разработан с прямоугольным проточным желобом. Гидростатический напор для выдавливания ила принят равным 1,5 м. Ил из илового колодца самотеком выпускается на иловые площадки, биофильтр разработан с распределением сточной жидкости по средствам дырчатых лотков. Вторичный отстойник разработан вертикальный и горизонтальный. Материал железобетон. Максимальный часовой расход воды 4,5 куб.м в час. Хлораторная работает на хлорной извести. Хлораторная размещена в помещении биофильтров. Доза активного хлора 50г на 1куб. м. На момент обследования очистные сооружения функционируют. В марте 2018 года проведен ремонт очистных сооружений. Проведена очистка отстойников и труб. Медицинский осмотр работниками очистных сооружений пройден, они привиты против брюшного тифа.

Кладовая сыпучих пищевых продуктов

Крупы, соль, сахар, мука, чай, кофе, приправы и рыба свежемороженая хранятся в кладовой пищевых продуктов. Кладовая находится в кирпичном здании на расстоянии 70м от входа на пищеблок. Пол в здании земляной. Отопление отсутствует. Площадь помещения 18 кв.м. В кладовой установлены подтоварники, стеллажи, лари для хранения пищевых продуктов, обитые железом. Для хранения рыбы имеется морозильный ларь. Термометр имеется. Помещение не отапливается, пол земляной, пищевые продукты хранятся на подтоварниках и стеллажах. Проведена проверка этикеток и качественных удостоверений на пищевые продукты. Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Условия хранения пищевых продуктов соблюдены.

Кладовая мясных продуктов

Кладовая находится в кирпичном здании на расстоянии 70м от входа на пищеблок. Пол в здании земляной. Отопление отсутствует. Площадь помещения 18 кв.м. В кладовой установлены подтоварники, стеллажи, 3 морозильных ларя, 1 бытовой холодильник для колбас. Термометры имеются. Мясо говядина получено от ИП Воронцова с этикеткой, где указана дата производства и условия хранения. Имеется декларация соответствия и ветеринарное свидетельство ф.2. Куры получены 20.10.2017 года, этикетки на коробах сохранены, условия хранения и сроки годности соблюдаются. Представлено ветеринарное свидетельство ф.2, копия сертификата соответствия. Проведена проверка этикеток и качественных удостоверений на пищевые продукты. Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено. Условия хранения пищевых продуктов соблюдены.

В помещении кладовой установлена колода, засыпанная солью. Имеются весы, поверка которых проведена 04.09.2018 г. Установлен рукомойник, мыло и полотенца имеются.

Прачечная

положена в отдельном здании. Входы для чистого и грязного белья отдельные. Прачечная капитально отремонтирована в 2014 году. Стены облицованы кафельной плиткой, полы выложены кафельной плиткой. Вентиляция естественная через окна и фрамуги, а также от сушильных барабанов вентиляция местная вытяжная с механическим побуждением для удаления избыточной влаги. В прачечной предусмотрено естественное и искусственное освещение от люминесцентных ламп. Прачечная имеет следующие группы помещений:

- санитарно-бытовые помещения
- складские помещения
- технические помещения.

Помещение для приемки белья включает в себя комнату приема и сортировки грязного белья. Полы и стены комнаты выложены кафельной плиткой. Для хранения грязного белья установлены маркированные тележки с мешками.

В стиральном цехе установлены две ванны для замачивания белья, 3 стиральные машины, центрифуга для сушки белья. Белье замачивают в двух ваннах с моющим раствором. Сильно загрязненное белье кипятят. Белье от больных туберкулезом дезинфицируют, согласно требованиям. Возле каждой стиральной машины расположены резиновые напольные покрытия. Горячее водоснабжение от собственной котельной, канализация исправна. Для хранения уборочного инвентаря и дезсредств установлены маркированные шкафы.

В прачечной установлена дез. камера ВФЭ-2\0.9. Имеется термометр для контроля температуры в камере и манометр для контроля давления. Проверен журнал камерных обработок, обработку постельного белья осуществляют два раза в месяц при температуре 98С в течение 1 часа 30 минут. Дезинфекцию проводит дезинфектор, имеющий допуск к работе с сосудами под давлением.

В сушильном отделении установлены сушильные барабаны. От сушильных барабанов вентиляция местная вытяжная с механическим побуждением для удаления избыточной влаги.

Гладят белье гладильной машиной, для ручного глажения имеются два утюга. Чистое белье хранят на стеллажах. Выдача чистого белья производится в соответствии с п.4.6 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и режиму работы прачечных», т.к. оно выдается в упаковке - одноразовых мешках.

В прачечной имеется бытовая комната для персонала. Установлен шкаф для хранения верхней и рабочей одежды. В прачечной имеется душ для персонала. В помещении душевой стены и пол облицованы кафельной плиткой. В наличии один рожок, в рабочем состоянии. Горячая вода от котельной. Имеется туалет для персонала с рукомойником. Уборочный инвентарь имеет сигнальную окраску. Есть квача для мытья унитазов. Установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезсредств.

В прачечной ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка проводится раз в месяц. Дезинфекция прачечной проводится раз в неделю с использованием разрешенных к применению дезсредств. В наличие Пюржавель в таблетках.

Работники обеспечены спецодеждой. Стирка производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней.

Баня

размещена в отдельно-стоящем здании. Здание одноэтажное, кирпичное. В помещении проведен ремонт (замена кафельной плитки, облицовка потолка, замена водопроводного оборудования). Здание обеспечено централизованным горячим и холодным водоснабжением. Канализация исправна. Отопление от собственной котельной. Вентиляция естественная только от открытых дверей и форточек. Окна и форточки открываются. Освещение бани естественное от оконных проемов и искусственное от люминесцентных ламп.

Набор помещений:

- коридор 12 кв.м
- раздевалка 20 кв.м
- помывочная 20 кв.м
- душевая на 3 рожка -20 кв.м
- помещение для хранения тазов,мочалок-20кв.м
- помещение для хранения чистого белья-30 кв.м

Площадь раздевалки 20 квадратных метров. В раздевалке установлены деревянные скамьи. Имеется туалет с раковиной для мытья рук. Уборочный инвентарь имеет сигнальную окраску.

Помывочная обеспечена искусственным освещением от ламп накаливания, защитная арматура в наличии. В помывочной имеются 3 крана для подачи воды и 3 тумбы для тазов. Тазы и мочалки выдаются из кладовой. В помывочной установлены две скамьи.

Пол в бане кафельный с уклоном для стока грязной воды в канализацию. Стены облицованы кафельной плиткой. Для душевой приобретены резиновые коврики.

Комната для хранения тазов и мочалок отремонтирована - облицована кафельной плиткой, отремонтирован потолок, установлены стеллажи. Тазов в наличии 12 для мытья ног и 12 для мытья головы. Тазы дезинфицируют раствором Пюржавеля. Имеется бирка с датой приготовления эмульсии. Резиновые коврики после использования протирают дез. средствами. Емкость для кипячения мочалок в наличии, мочалки кипятят. Хранят в отдельном маркированном тазу. Для мытья скамьи выделена щетка, щетка имеет маркировку. Для мытья пола выделена швабра. Маркировка имеется. Установлен маркированный шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Помещение для чистого белья оборудовано стеллажами. Чистое белье приносят из прачечной. Приобретена аптечка первой помощи.

Уборка помещений бани производится ежедневно. Для дезинфекции используют Пюржавель. Полы моют щетками. Панели стен, трубопроводы, отопительные приборы, осветительную арматуру, светильники, подоконники протирают ветошью. Скамьи моют щетками с мылом и горячей водой. Генеральная уборка проводится еженедельно.

Пищеблок

расположен на 1 этаже здания. Здание пристроено к жилому блоку. Водоснабжение централизованное от собственной артскважины. Производственные помещения пищеблока оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Горячая проточная вода от котельной. Канализация подключена к общей системе. Производственное оборудование и моечные ванны подключены к канализационной системе. Предусмотрены воздушные разрывы. Раковины установлены в обеденном зале, кухне, овощном цехе. В обеденном зале мыло и полотенце приносят для каждого отделения отдельно.

Для работников пищеблока выделено бытовое помещение, где установлены шкафы для домашней и спецодежды. Шкафы промаркированы. Имеется душевая. Туалет для работников пищеблока отдельный. В туалете оборудован рукомойник. Мыло полотенце есть. В туалете хранится уборочный инвентарь сигнальной окраски. Дезсредства имеются.

Естественное и искусственное освещение во всех производственных помещениях предусмотрено от люминесцентных ламп и ламп накаливания. Защитная арматура в наличии.

Стены в обеденном зале покрыты пластиком. Потолки подвесные.

На пищеблоке стены и полы покрыты кафельной плиткой.

Вентиляция искусственная предусмотрена в варочном цехе .Установлена вытяжка над плитой.

Пищеблок включает:

- овощной цех 20 кв.м
- мясо- рыбный цех 20 кв.м
- хлебрезка 6 кв.м
- кладовая сыпучих продуктов 12 кв.м
- молочный цех 20 кв.м
- варочный цех 34 кв.м
- обеденный зал 60 кв.м
- моечная столовой посуды 16 кв.м

Кладовая для сыпучих пищевых продуктов и для мяса, для хранения овощей располагается в отдельном одноэтажном здании.

Поточность поступления продуктов питания соблюдается .Овощи с овощехранилища на улице поступают в овощной цех, где проводится первичная обработка овощей. Для первичной обработки выделены промаркированные тазы и ведра. В овощном цехе установлены моечные ванны для мытья овощей, разделочные столы для сырых овощей, картофелечистка. Разделочные столы заменены на новые, промаркированы. Разделочный инвентарь выделен и промаркирован, хранится над столами на крючках. Подводка водопроводной воды имеется. Для хранения уборочного инвентаря выделен шкаф.

Рыбный цех и мясной цеха совмещены, в помещении установлено по одной раковине для мытья рыбы, мяса, мытья рук персонала. В цехе установлено следующее холодильное оборудование: холодильник «Днепр» для хранения кур, холодильная витрина «Дерби» для хранения мяса, холодильник «Норд» для хранения колбасных изделий, для хранения рыбы. В цехе установлено 3 разделочных стола, имеется 4 разделочных доски. Имеются две мясорубки для сырого мяса и рыбы. Уборочный инвентарь (ветошь) промаркирована ,хранится в шкафу.

Имеется мучной цех: площадь цеха 9 кв.м.здесь установлена дежа для теста, расстойные стойки, духовой шкаф, стол для разделки теста. Муку просеивают на ручных ситах, дрожжи разводят в маркированной емкости. Выделены емкости для растворения соли и сахара. Яйца моют в тазах, имеющих маркировку. Дезинфицируют в 1% растворе хлорамина. Имеется емкость для разбивания яиц. Пекут до 20 кг мучных изделий в день. Прибор для определения качества яиц отсутствует.

Молочный цех выделен отдельно. Установлены разделочные столы, доски, ножи. Маркировка имеется. Для хранения молочной продукции выделен отдельный холодильник. Термометр имеется. Молоко получают в пакетах с декларацией о соответствии, ветеринарным свидетельством и качественным удостоверением. Молочная продукция поступает в ШДИ по договору с ИП Цинкаловым,ООО «Курское молоко», ООО «Молочный дом и т.д. .Вся молочная продукция соответствует техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, поступает в новых упаковках по Тех.Регламенту. Сроки годности и условия хранения соблюдены.

Маргарины получают по договору ООО «Гермес-Инвест», , упаковка соответствует техническому регламенту на масложировую продукцию. Сроки годности и условия хранения соблюдены.

Обеденный зал рассчитан на 68 посадочных мест. Обеденные столы имеют гигиенические покрытия. Уборка обеденных столов производится после каждого приема пищи. Выделены маркированная емкость для столов, ветошь. После уборки ветошь кипятят 15 минут в растворе соды, затем просушивают. Для

мытья пола имеется швабра, маркированная тряпка. Шкаф для хранения уборочного инвентаря установлен.

Варочный цех. Установлено 4 – четырех конфорочных плиты с духовыми шкафами. Над электроплитами предусмотрена искусственная вентиляция. Имеется электросковорода, духовой шкаф для запекания, электроводонагреватель на 100л.

Производственные помещения оборудованы разделочными столами, имеющими гигиеническое покрытие. Выделен стол для салатов, вареных овощей, сельди, вареного мяса, зелени. Весы прошли метрологическую поверку 08.2018года.

Разделочный инвентарь доски, ножи хранятся на столах или на стенах на крючках в соответствии с маркировкой.

Суточная проба отбирается и хранится в отдельном холодильнике под замком. Отбор проб проводит диетсестра. Работает бракеражная комиссия из 3-х человек. Приказ о создании бракеражной комиссии представлен.

Хлебозака обеспечена стеллажами для хлеба и разделочным столом. Имеется доска и нож для хлеба. Хлеб получают 2 раза в неделю. Используют йодированный хлеб. Качественное удостоверение имеется. Для обработки полок используют раствор уксусной кислоты. Разделочный нож и доска промаркированы.

Моечная

Моечная облицована кафельной плиткой. Столовой и кухонной посудой интернат обеспечен. В моечном отделении установлены 5-гнездная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам. Имеется отдельная ванна для мытья рук персонала. Моечные ванны подключены к канализации. Для столовой посуды отсутствуют сетки – сушилки и шланг для ополаскивания посуды. Кухонную посуду моют в ванне, на дно которой помещен деревянный настил. Для хранения кухонной посуды установлены деревянные стеллажи. Посуда промаркирована, литраж проставлен.

Мытьё столовой посуды проводят по этапам:

1. Освобождение от остатков пищи..
2. Мытьё в горячей воде с обезжиривающими средствами. Имеется кальцинированная сода в достаточном количестве.
3. Дезинфекция раствором Пюржавеля .
4. Ополаскивание горячей водой.

Ветоши для мытья посуды достаточно, промаркированы. После мытья посуды ветошь кипятят в специальной промаркированной ёмкости, затем промывают под проточной водой и сушат.

Питание больных 4-х разовое. Питание осуществляется в соответствии с нормами утвержденными Министерством труда (приказ №12 от 15.02.2002г). Бракераж готовой и сырой продукции ведется в специальных журналах диетсестрой и поваром. Записи в журналах ведутся регулярно. В меню присутствуют молочнокислые продукты (творог, сметана, сыр), рыба свежемороженая, мясные блюда, яйцо, овощные салаты. В меню регулярно включают йодированные хлебобулочные изделия. Соли йодированной достаточно. Поставка йодированных хлебобулочных изделий осуществляется по договору с Курского хлебозавода, йодированные молочные продукты приобретают в ООО «Курское молоко». Диетсестра ведет ведомость контроля питания, после анализа питания проводится его коррекция. В ШДИ регулярно осуществляется С витаминизация 3-х.блюд. Ведется журнал С- витаминизации.

ведется журнал учета температуры в холодильнике, журнал здоровья. Представлены справки на содержание нитратов в овощах, заложенных на хранение. Договора на поставку продуктов питания представлены. Работники пищеблока медицинский осмотр и гигиеническое обучение прошли в соответствии с графиком.

Программа Производственного Контроля - разработана и утверждена. Работа по производственному контролю осуществляется в соответствии с договором, заключенным с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе».

Утилизация отходов: на территории ШДИ (25 метров от здания) установлен металлические контейнеры с крышками, площадка под контейнером забетонирована. Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «экопол» от 30.12.2018г.

Кладбище: В ходе проведения проверки были выявлены факты нарушения санитарного законодательства: допущены нарушения требований СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84.

В нарушение п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 отсутствуют утвержденные в установленном порядке проекты устройства кладбища по адресу: с.Волоконск (ОБУССОКО Ширковский интернат) Большесолдатского района, Курской области. В нарушение п.2.7 СанПиН 2.1.2882-11 отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием и автостоянка на кладбище ОБУССОКО с.Волоконск Большесолдатского района. В нарушение пунктов 6.3 и 6.4 СанПиН 2.1.2882-11 на кладбище ОБУССОКО Ширковский интернат отсутствует шахтный колодец для полива и общественный туалет выгребного типа. В нарушение п. 6.6. СанПиН 2.1.2882-11 на кладбище по адресу: с.Волоконск Большесолдатского района (ОБУССОКО Ширковский интернат) отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним, которые в соответствии с п. 6.7. СанПиН 2.1.2882-11 должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

. К территории кладбища примыкает лес, территория имеет уклон в сторону леса, при паводках не затопливается. Площадь кладбища 1 га. Уборка территории кладбища производится весной после таяние снега. Мусор собирают в небольшой ящик, установленный возле ворот кладбища. Затем мусор перегружают в мешки и утилизируют на свалке возле интерната. Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «Экопол» от 30.12.2018г. Перевозка умерших к месту захоронения производится транспортом ШДИ, Имеется отдельное помещение (морг) для умерших.

Медицинское обеспечение

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу, диетология, медицинский массаж, лечебное дело при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по психиатрии) представлена. Для обеспечения медицинской деятельности в ШДИ имеются: кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет медсестер, кабинет психолога, кабинет лечебной физкультуры.

Процедурный кабинет : площадью - 20 кв.м. Стены облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен масляной краской. Пол покрыт линолеумом. Водоснабжение холодной от собственной артезианской скважины, горячее – от котельной. Освещение естественное от имеющегося оконного проема, искусственное от лампы накаливания. Вентиляция естественная через двери и фрамуги. Рукомойник для мытья рук имеет горячее и холодное водоснабжение, подключен к канализации. Полотенце многоразовое, меняется по мере загрязнения. Для обработки рук имеется средство октенисепт со сроком годности до 04.2018года. Для мытья рук имеется мыло в малой фасовке.

Имеется настенный бактерицидный облучатель ОБН – 150. Кварцевание проводят после влажной уборки в течение 1 часа. Журнал кварцевания ведется, наработку часов подсчитывают в конце каждого месяца. Форма журнала соответствует утвержденной форме. Паспорт на облучатель имеется. Светящееся табло имеется, но на момент проверки исправно. Влажную уборку помещения проводят

ежедневно с раствором Пюржавеля. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован. уборочный инвентарь в специальной тумбочке. Ветошь после проведения влажной уборки дезинфицируют в специально промаркированной ёмкости с раствором Пюржавеля, затем промывают под проточной водой и сушат. Ведется журнал проведения генеральных уборок.

В наличии 10 термометров. Обрабатывают раствором Пюржавеля, хранят в чистой сухой ёмкости. Ёмкости промаркированы. Шпатели одноразовые в количестве 100 штук. После использования дезинфицируют и утилизируют, как отходы класса В.

Инъекции делают одноразовыми шприцами, срок годности до 2021года. Для обработки инъекционного поля используют спиртовые одноразовые салфетки.

В наличие 40 пар стерильных перчаток. Использованные перчатки полностью погружают в дезраствор. Имеется груз. Утилизируют как отходы класса Б.

Утилизация отходов.

В интернате издан приказ директора ОБУС СОКО № 31 от 10.01. 2013года о назначении ответственных за сбор и утилизацию медицинских отходов. Схема утилизации утверждена, соответствует п.3.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.» В помещениях медицинского назначения установлены маркированные емкости для сбора отходов. Использованные шприцы, ватные шарики, ампулы из- под вакцины, перчатки дезинфицируют в специальных ёмкостях с раствором Пюржавеля. Для сбора отходов имеются одноразовые цветные пакеты, емкости для отходов групп А, Б,В выделены и промаркированы. Шприцы отделяют от игл, помещают в одноразовые не прокалываемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с плотно прилегающей крышкой.

Далее отходы пакетируются в одноразовые цветные пакеты и выносятся в контейнеры ,размещенные на улице. Маркировка пакетов надписью «Отходы. Класс Б» проводится. Обучение персонала безопасному обращению с медицинскими отходами проведено. Ведется журнал учета качественного и количественного состава образующихся медицинских отходов.

Отходы класса А переносят в маркированные контейнеры на улице. Вывозят отходы класса А транспортом ЖКХ, согласно договора. **Отсутствуют холодильные установки для хранения (накопления) более 24 часов пищевых отходов.(п.б.1 СанПиН 2.1.7.2790-10).**

Отходы класса Б после дезинфекции помещают в желтые одноразовые пакеты, иглы собирают в упаковку желтого цвета. После наполнения отходы класса Б маркируют надписью «Отходы. Класс Б». **Помещение для временного хранения отходов класса Б отсутствует. Контейнеры для сбора отходов класса Б отсутствуют.**

Выделено помещение для сбора отходов класса Г - ртутьсодержащие приборы, лампы.(п.4.27 СанПиН 2.1.7.2790-10). Заключен договор на утилизацию опасных отходов 1-4 класса опасности с ЗАО «Торгвторсервис».

Производственный контроль за сбором, временным хранением, обеззараживанием медицинских отходов проводится старшей медицинской сестрой интерната. Она проводит визуальную проверку и документальную проверку количества расходных материалов, дезсредств, проверяет обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты , проверяет организацию централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены, контролирует режим обеззараживания отходов. Ведется технологический журнал учета отходов классов Б и В.

Обеспеченность дезсредствами

Анти-Спид аптечка имеется, укомплектована. В наличии из дез. средств: 8 упаковок Жавелиона.

Хранение бакпрепаратов – не проводится, т.к. интернат заключил договор с ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» на проведения профилактических прививок. Фельдшер Волоконского ФАПа проводит прививки, согласно выборки. Прививки делают на ФАПе.

Проведение профилактических прививок

В интернате заключен договор с ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ» на проведения профилактических прививок. Фельдшер Волоконского ФАПа проводит прививки, согласно выборки. План профилактических прививок утвержден на 2019 год. Списки на прививки имеются. Прививки проводят на ФАПе. Проведена проверка прививочной картотеки ШДИ. На каждого обеспечиваемого заведена ф.63 с указанием даты проведения прививки, серии и контроля. Заведен журнал регистрации постоянных медицинских отводов.

Перед проведением прививок обеспечиваемого осматривает врач (кожные покровы и зев), измеряет температуру. Записи в историях болезни имеются. В соответствии п.3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» медицинское наблюдение после проведения прививок в течение 30 минут проводится. Записи в истории болезни имеются.

Проверен журнал экстренной профилактики столбняка. Больных с травмами в 2019 году не было. Обеспечиваемые интерната привиты против столбняка и дифтерии.

Поступление больных

Больные поступают в интернат из домов – интернатов для детей или из дома. Проверены 12 амбулаторных карт поступивших. Все они поступают со справками о прохождении флюорографического обследования и отсутствии контакта с инфекционным больным, о профпрививках, об отсутствии возбудителей кишечных инфекций и отрицательном анализе на брюшной тиф, об отсутствии носительства коринебактерий дифтерии, с результатом исследования на сифилис и гонорею, на гельминтозы.

В 2019 году в ШДИ поступили прибыли 2 человека. Были помещены в приемно-карантинное отделение на 7 дней. Обследованы на чесотку и педикулез. В амбулаторной карте имеются все результаты обследований. С профилактической целью проведена дегельминтизация вермоксом.

Заведен журнал ф.60. На ВИЧ больные ШДИ обследуются 1 раз в год. На носительство вирусов гепатитов В и С больные ШДИ не обследованы в 2017-2018 годах из-за отсутствия реактивов в ЦРБ.

В ШДИ на учете носителей гепатита С-7 человек, носителей гепатита В-15 человек, носителей В+С 4 2 человека. Обследование проводится 1 раз в 6 месяцев в инфекционном кабинете ЦРБ. В палатах, где размещены носители, проводится дезинфекционные мероприятия с раствором Пюржавеля.

На учете в ШДИ 3 человека, находящиеся на диспансерном учете после заболевания туберкулезом. Им выделены отдельные палаты.

В апреле и июне 2018 года все больные ШДИ прошли флюорографическое обследование на базе ЦРБ. Для больных туберкулезом выделены отдельные палаты, плевательницы, которые дезинфицируют в растворе Пюржавеля после использования. Контактные прошли химиопрофилактику. Листы назначения представлены.

Кабинет лечебной физкультуры

Кабинет расположен на 2-ом этаже интерната. Оснащен шведской стенкой, велотренажером, бегущей дорожкой, двумя матами для занятий физкультурой.

Приёмно – карантинное отделение: площадь – 18 кв.м. Стены облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен масляной краской. Включает в себя сан. узел, умывальник, ванная и спальная комнаты. В спальном комнате расположено 4 кровати, четыре тумбочки и обеденный стол. Выделены раздельная

мужская и женская спальни. Имеется 4 набора столовой посуды, которая хранится в шкафу. Ёмкости для её обработки имеются, промаркирована. Ветошь для мытья посуды имеется, дезинфицируют в специальной ёмкости. Имеются тазы для мытья головы, ног, промаркированы. В наличии 4 термометра, дезинфицируют в растворе Пюржавеля. Хранят в чистой сухой промаркированной ёмкости. Грязное постельное бельё собирают в специальный резиновый мешок. Мешок промаркирован. Имеется резиновый мешок с маркировкой «для чистого белья». В ванной комнате имеется ванна, вода горячая от котельной. Мочалки и мыло для мытья тела имеются, после использования мочалки собирают в отдельную посуду с надписью «грязные» и хранятся до их обработки. После санитарной обработки мочалки прополаскивают, кипятят, просушивают и укладывают в отдельную посуду с надписью «чистые мочалки». Для мытья ванной имеется отдельная ветошь, которая хранится чистой в специальной посуде с соответствующей маркировкой. В санузле унитаз в рабочем состоянии. Водопровод, канализация имеется исправна. Квачи имеются, замочены в дезинфицирующем растворе. Влажную уборку проводят ежедневно с 3% раствором хлорамина. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован. После каждой уборки инвентарь тщательно промывают и просушивают. Для обработки больных педикулезом выделена укладка. В укладке имеется лупа, спиртовка, ножницы, расческа, уксус, вата, препарат Веда, косынки, клеенчатый фартук, емкость для сбора волос.

Проверен журнал осмотра на головной педикулез обеспечиваемых ШДИ. Осмотр проводится один раз в 7 дней.

Изолятор: в помещении пол покрыт линолеумом, швы запаяны. Стены –кафельная плитка, потолок окрашен масляной краской. Искусственное освещение от двух ламп накаливания, защитная арматура имеется- белые шары. Изолятор организован из расчета 4 коек на 180 чел, в который помещаются больные с подозрением на инфекционные заболевания до установления диагноза. При подтверждении диагноза инфекционного заболевания, больной госпитализируется в обязательном порядке. Площадь- 20 кв.м. Изолятор включает в себя спальную комнату, санузел. Имеется 4 кровати, 4 тумбочки и обеденный стол. Разделения на мужскую и женскую спальни проведено перегородкой из ДВП. Изолятор обеспечен обменным фондом белья, которое хранится и стирается отдельно от общей массы белья дома – интерната. Белье, бывшее в употреблении собирают в специальный резиновый мешок, который имеет маркировку. Перед стиркой бельё замачивают в специальной промаркированной ёмкости с дезинфицирующим средством. Для изолятора выделено 4 комплекта столовой посуды, которая хранится в специальном шкафу на стеллажах. Для их обработки имеются отдельные ёмкости, ветошь. Маркировка имеется. Для мытья ног, головы имеется 12 тазов, они промаркированы. Для измерения тела больных имеется 4 термометра. Дезинфицируют раствором Пюржавеля. Затем промывают и хранят в чистой сухой промаркированной ёмкости. В туалетной комнате имеется унитаз, раковина. Водопровод, канализация исправны. Квачи имеются, замочены в дезинфицирующем средстве. Влажную уборку проводят ежедневно с 3% раствором хлорамина. Отдельный уборочный инвентарь для туалета и для спальной комнаты имеются, промаркированы. В изоляторе собрана укладка с противочумными костюмами и укладка для забора проб при возникновении ООИ.

Помещения проживания предусмотрены по коридорному типу. Вместимость спальных комнат 3-4 человека. Нетранспортабельные инвалиды размещены на первом этаже. На каждом этаже предусмотрены гостиные из расчета 1,2 кв.м на одно место. Здесь установлены диваны, кресла, имеется телевизор для просмотра телепередач. В интернате имеется зрительный (актовый) зал, в котором проведен капитальный ремонт, установлены новые кресла.

Полы в спальнях покрыты линолеумом, легко поддающимся мытью. Все помещения оборудованы системой отопления. Поддерживается комфортный температурный и влажностный режимы. Стены комнат до половины окрашены, выше оклеены обоями(в ряде комнат побелены)

В мужском отделении 11 палат в них проживает 40 человек. Мужское отделение: включает в себя умывальную комнату, уборная, комната для приёма пищи и спальные комнаты. В палатах имеется

дополнительное местное освещение. Помещения сухие, светлые, теплые, проветривание проводят ежедневно через дверные проемы и фрамуги. Смена белья проводится 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Грязное бельё собирают в специальную каталку с тремя резиновыми мешками и до отправления на прачечную хранят в грязной бельевой. Чистое белье приносят из прачечной в специальных промаркированных мешках. Судно и мочеприемники после использования выносят из палаты, Дезинфицируют в специальной емкости с раствором Пюржавеля. Гигиенический душ принимают не реже одного раза в 7 дней. Из оборудования в комнате имеются: кровать, стул, тумбочка – на каждого проживающего, имеется шкаф, стол и графин с кипячёной водой.

Туалетная комната облицована кафельной плиткой, на полу кафель. В туалетной комнате имеется 3 унитаза в рабочем состоянии. Раковины и унитазы очищаются регулярно и дезинфицируются. Квачи имеются, замочены в растворе хлорамина. Ведро имеет сигнальную окраску. Швабры промаркированы. Для хранения уборочного инвентаря имеются шкафы.

В женском отделении имеется 21 палата, в которых проживают 89 человек, а также имеются душевые, ванная комната, умывальная и туалетная. В туалете имеется три кабинки с унитазами. Имеются квачи, замоченные в дезинфицирующем растворе. В туалетных проведен ремонт стен, потолка, пола. Стены облицованы кафельной плиткой. Потолок окрашен масляной краской. Пол кафельный. Умывальная комната оборудована из расчета один кран на 10 чел. Перед умывальником имеется зеркало. Умывальная комната отапливается, освещается и проветривается. Имеется биде с подводкой горячей воды. В палатах установлены по 4 кровати, 2 бельевых шкафа, тумбочки. Возле каждой кровати висят коврики, на полу ковровые дорожки. Освещение палат от ламп накаливания и от имеющегося оконного проема. Площадь на койку 5 кв.м. Имеется две душевых и одна ванна. Выделено помещение для стирки и сушки белья. Оно обеспечено маркированными тазы для стирки. Тазы хранятся на стеллажах. Обеспечиваемые часть белья стирают самостоятельно.

Отделение милосердия: здесь лежат ослабленные больные. Имеется 17 палат по 4 человека, где размещаются 56 больных. В настоящее время в отделении «милосердия» проведен капитальный ремонт: заменен водопровод, канализация, половое покрытие (кафель), стены облицованы кафельной плиткой и т.д. Отремонтированы ваннные комнаты, оборудованы 2 душевые кабины.

В мужском отделении имеется **буфетная** площадью 20 кв.м. В буфетной установлены обеденные столы, стулья. Столовой посуды достаточно. Посуду моют на пищеблоке. Хранят посуду в сетках-сушилках, ложки в кассетах ручками вверх. Остатки пищи собирают в промаркированное ведро. Выделен таз и ветошь для мытья обеденных столов. Ветошь кипятят. Посуду, после использования, дезинфицируют и моют в моечном отделении пищеблока. Для хранения спецодежды и уборочного инвентаря выделен промаркированный шкаф.

Парикмахерская: расположена на первом этаже ШДИ в отделении милосердия, занимает одну комнату площадью 18 метров квадратных. Стены окрашены, на полу линолеум. Не выделено помещение (место) для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов. Водоснабжение от центральных сетей, канализация исправна. Горячее водоснабжение от котельной. Резервного нагревательного прибора нет (электроводонагреватель). Вентиляция естественная от окон, форточек и фрамуг.

В парикмахерской проводятся стрижки, бритье. Установлено 1 рабочее место. Для освещения парикмахерской используются светодиодные лампы. Естественное освещение от оконного проема.

Для хранения чистого белья установлен шкаф. Для грязного белья имеется маркированный резиновый мешок.

В парикмахерской имеется 2 набора для стрижки. Для бритья приобретены одноразовые бритвы. Имеется 1 пеньюар. Одноразовых хлопчатобумажных салфеток или одноразовых подворотничков нет.

Удаление остриженных волос с шеи и лица производится кисточкой. Индивидуальных салфеток или ватных тампонов нет.

После каждого клиента белье собирается в мешок. После работы относится в прачечную. Рабочая и личная одежда персонала хранится отдельно.

Имеется всего 2 набора для стрижки волос. После использования набор дезинфицируют в растворе Жавелиона. В нарушение п.9.16 СанПиН 2.1.22631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» нарушен режим обработки (идут по режиму общих заболеваний, а не грибковых).

Стерилизатора в парикмахерской нет.

Одноразовые бритвы после использования погружают в дезрастворы в концентрациях по режиму общих заболеваний, а не вирусных гепатитов (п.9.17« Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»)

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не снабжены крышками, нет четкой надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

Отсутствуют резиновые перчатки для работы с дезсредствами(п.9.28СанПиН 2.1.22631-10« Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».).

На момент проверки в парикмахерской отсутствовала медицинская аптечка(п.9.30СанПиН 2.1.22631-10« Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»)

Медицинский осмотр персоналом интерната пройден. Представлены медицинские книжки. Гигиеническое обучение пройдено.

Дератизация проводится , согласно договора №1\7 от 01 января 2019 г с ИП Лепшеевой Н.А. Акты на выполненные работы представлены. Признаки грызунов не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

13 марта 2019 года с 11 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. проведена плановая выездная проверка в соответствии с распоряжением Управления Роспотребнадзора по Курской области № 207 от 11 марта 2019 года проведена внеплановая выездная проверка областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Ширковский психоневрологический интернат», расположенного по адресу с. Волоконск Большесолдатского района Курской области. В ходе проведения проверки были выявлены факты нарушения санитарного законодательства: парикмахером ОБУССОКО Ширковский интернат Попельнюховой Кристиной Васильевной допущены нарушения требований СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г.№59: В нарушение п.9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» отсутствует закрывающийся совок для сбора остриженных волос.

В нарушение п.9.10 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» отсутствуют одноразовые подворотнички для пеньюаров. В нарушение п.9.13 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» используется кисточка для удаления остриженных волос.

В нарушение п.9.16 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» нарушен режим обработки (идут по режиму общих заболеваний, а не грибковых). Стерилизатора в парикмахерской нет.

Одноразовые бритвы после использования погружают в дезрастворы в концентрациях по режиму общих заболеваний, а не вирусных гепатитов (п.9.17 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»)

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не снабжены крышками, нет четкой надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.

Отсутствуют резиновые перчатки для работы с дезсредствами(п.9.28 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».).

На момент проверки в парикмахерской отсутствовала медицинская аптечка (п.9.30 СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки):

Половинко Т.В.
(подпись проверяющего)




Винокурова З.И.
(подпись уполномоченного)

представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствующее, выполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)




Прилагаемые к акту документы: акты отбора проб, протоколы лабораторных испытаний, объяснительная

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт т.о. Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Половинко Татьяна Викторовна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ОБУ ССОКО Ширковский интернат Винокурова Зинаида Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

" 25 " марта 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)